

حلول هندسية متكاملة

رقم المرجع:

OR6A9622D7281A2

التاريخ:

2026-09-01

مقدم إلى السيد/ة:

مهندس سامح - شركة الحجاز للإنشاءات

رقم الهاتف: 01099887766

الموقع: مقر المشروع الرئيسي

المواصفات الفنية المطلوبة

المنتج / الخدمة	الطول (م)	العرض (م)	نوع الشاسيه
تغطية سقف معدني	20	15	حديد

تفاصيل وشروط العرض:

QUOTATION / عرض سعر

021809 | رقم عرض السعر | 18 - 09 - 2026.
Caravan Standard | نوع المنتج | RIGHT PATH
Engineering drawing | المرفقات | |

الموضوع - توريد كرفانات

تحية طيبة وبعد ,,,,

إيماناً إلى طلب سيادتكم بخصوص توريد كرفانات وهي كالتالي :-

No | Item Description | Qty | Unit Price / Total

1 | كرفان مقاس 9*3 مكون من (غرفتين + حمام) | 1 | EGP 140000

ملحوظة : السعر غير شامل الضريبة

العرض الفني :-

المواصفات العامة للكرفانات :-

- الهيكل المعدني: من قطاعات الصلب المدرفلة على البارد (140C) الملحومة مع بعضها طبقاً لأصول الصناعة والمدهونة بوجه برايمر مانع للصدأ.
- العوارض الطولية مصنعة من علب الصلب المدرفلة على البارد 100*40*3 مم.
- المدادات العرضية من سيجال من الصلب المدرفلة على البارد 2 50C مم كل 30 سم.
- الأكمدة من زوايا (100*100*4) مم من الصلب المدرفلة على البارد.

- مدادات السقف من سيجال من الصلب المدرفلة على البارد (50C) كل 60 سم.
- الكرفان مجهز بعدد 4 مامبات تحميل من الصلب سمك 12 مم.
- الحوائط الداخلية والخارجية مصنعة من البانوهات السندوتش المعزولة بالبولي يوريثان المحقون سمك 4 سم كثافة 40 كجم/م³، والطبقة الخارجية والداخلية من الصاج الملون والمعرج تعريجة خفيفة سمك 0.5 مم من الوجهين والمدهون اليكتروستاتيك من الوجهين.
- السقف الخارجي مصنع من السندوتش بانل المكون من طبقتين من الصاج المعرج: تعريجة عالية من أعلى وتعريجة خفيفة من أسفل، والمعزولة بالبولي يوريثان سمك 4/8.
- السقف الداخلي شرائح من الصاج الأبيض عرض 25 سم سمك 0.5 مم.
- غطاء الأرضية من خشب الكوتر سمك 18 مم والمثبت على مدادات الأرضية ومغطى بطبقة من الفينيل المستورد سمك 2 مم ووزرة 7 سم من نوع PVC.

المواصفات المذكورة أعلاه طبقاً لمواصفات الكرفان المعتمدة.

أعمال الأبواب / الشبابيك

- أبواب خارجية: باب مصنع من الألمونيوم الملون قطاع PS والحشو ميالمين مقاس 2.05×0.9 م — 1
- أبواب الغرف: باب مصنع من الألمونيوم الملون قطاع PS والحشو ميالمين مقاس 2.05×0.9 م — 2
- أبواب الحمامات: باب ألومنيوم من قطاع PS والحشو ميالمين مقاس 2.05×0.70 م — 1
- شباك الغرف: شباك غير منفذ للأتربة أو الماء من قطاع PVC المنزلق مقاس 1.00×1.00 م، والزجاج شفاف سمك 5 مم، مع ضلفة سلك شبك — 2
- شباك الحمام والبوفية: شباك قالب مقاس 0.60×0.40 م من قطاع 1 — PVC

المواصفات المذكورة أعلاه طبقاً لمواصفات الكرفان المعتمدة

أعمال الكهرباء


- الإنارة: كشاف 120 سم وتربروف 2 لمبة 120× سم من نوع جيد — عدد 2
- سبوت ليد دائري للإضاءة — عدد 2
- مفتاح إنارة بتشينو — عدد 4
- برايز القوة: بريزة 10A بتشينو — عدد 7
- التكييف: مفتاح تكييف 26A بتشينو — عدد 2
- السخان: مفتاح سخان بتشينو — عدد 1
- جميع الأسلاك المستخدمة في أعمال الكهرباء من السويدي (سلك 2 مم للإضاءة، سلك 3 مم للبرايز، سلك 4 مم للتكييف والسخان).
- لينيات الكهرباء من نوع فليكسل مصطفى محمود قطر 16 مم.
- الكرفان مزود بلوحة كهرباء عمومية حسب الأحمال الموجودة بالكرفان والقواطع من نوع ABB أو Schneider.

أعمال الصحي

- الحمام: قاعدة إفرنجي من نوع إيطالي (Vitro / Vit Mica) — 1
- حوض غسيل أيدي من نوع إيطالي (Vitro / Vit Mica) — 1
- بنية أرضية استانلس للصرف — 1
- الخامات الصحية والأجهزة (Vitro / Vit Mica) والخلاطات من نوع جيد.
- توصيلات التغذية من البولي برويلين (بارد وساخن) ومواسير الصرف من PVC.

شروط البيع :-

- النقل وكارتة الجيش: الأسعار لا تشمل النقل وكارتة الجيش.
- الضريبة: الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
- مدة التوريد: أسبوع من استلام أمر التوريد والدفع المقدمة.
- نظام السداد للكرفانات: 50% دفعة مقدمة والباقي عند انتهاء التصنيع.
- في حالة إصدار شيك باسم: بيدر محمد عبدالعزيز الساعي
- المستندات المطلوبة في حالة قبول عرض السعر: صورة من السجل التجاري، صورة من شهادة القيمة المضافة، صورة من البطاقة الضريبية.
- ضمان الأعمال: تضمن الشركة منتجاتها لمدة عامان من تاريخ الاستلام ضد عيوب الصناعة بموجب الفاتورة.
- صلاحية العرض: يومان من تاريخه.
- خدمة ما بعد البيع: تسارع الشركة بإصلاح وصيانة أي تلفيات بمنتجاتها ناتجة عن سوء الاستخدام (خارج الضمان) عن طريق خدمة ما بعد البيع بالتواصل عبر أرقام الشركة أو البريد الإلكتروني للشركة.
- إرشادات استخدام الكرفان: الأرضيات الكونتر — عدم استخدام المياه في تنظيف أرضية الكرفان.
- تسوية أسفل الكرفان: يتم وضع الكرفان على بلاطة خرسانية متساوية أو على 8 قواعد خرسانية لوزن الكرفان.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

رئيس مجلس الإدارة:
عقيد أ.ح : بيدر محمد عبدالعزيز الساعي

150,000.00
ج.م

يسعدنا تواصلكم معنا عبر الأرقام التالية في حالة وجود أي استفسارات:

mmmscuola@gmail.com  01004085288 